



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Ex

Ex CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado / Certificate	NCC 20.0083 X - 1	Revisão / Issue nº.:	4
Data de emissão Inicial	02/06/2020	Data de Validade	22/11/2029
<i>Initial issue date</i>		<i>Expiration date</i>	

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Detentor da tecnologia:	Spectrum Camera Solutions LLC
<i>Technology owner:</i>	8935 Almeda Genoa Road, Houston, TX 77075, Estados Unidos
Solicitante	Enbra Group Comércio e Serviços Ltda.
<i>Applicant</i>	R. Diamantina, 260, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, 34.018-026, Nova Lima, MG, Brasil CNPJ: 50.812.316/0001-56
Fabricante	Spectrum Camera Solutions LLC
<i>Manufacturer</i>	8935 Almeda Genoa Road, Houston, TX 77075, Estados Unidos
Produto / Modelo	Câmera de rede Ethernet, Série D
<i>Product / Model</i>	
Marca Comercial:	N/A
<i>Trademark:</i>	
Tipo principal de proteção:	d, t
<i>Main type of protection:</i>	
Marcação:	Ex db IIB+H2 T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db IP66 / IP67 (- 20 °C ≤ T _{amb} ≤ + 55 °C)
<i>Marking:</i>	

Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis
Approved for issue in conformity with rule and applicable standards

ISAIAS TEIXEIRA DO CARMO JUNIOR:35136947 845	Assinado de forma digital por ISAIAS TEIXEIRA DO CARMO JUNIOR:35136947845
---	--

Posição:
Position:

Isaias Teixeira do Carmo Júnior
Gerente de Processos
Process Manager

Certificado emitido conforme requisitos da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, anexo à Portaria Inmetro nº. 115 de 21 de março de 2022.

Certificate issued in according to Brazilian requirements attached to INMETRO's Ordinance nº. 115 issued on March 21th, 2022.

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas.
This certificate may only be reproduced in full.
2. Este certificado não é transferível e é de propriedade do organismo emissor.
This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado sob o n.º 0034 pela CGCRE - Coordenação Geral de Acreditação.
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited under No. 0034 by CGCRE
4. Acesse o site oficial do INMETRO para verificar a autenticidade do certificado através do QR Code:
Access the official INMETRO website to verify the authenticity of the certificate by scanning the QR Code:



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
a Bureau Veritas Company



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Ex

Ex CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado / Certificate

NCC 20.0083 X - 1

Revisão / Issue nº.: 4

Data de emissão Inicial

02/06/2020

Data de Validade

22/11/2029

Initial issue date

Expiration date

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

Responsável pelo Tratamento de Reclamações:

Complaint Handling responsible:

Enbra Group Comércio e Serviços Ltda.

R. Diamantina, 260, Alphaville - Lagoa dos Ingleses, 34.018-026, Nova Lima, MG, Brasil

CNPJ: 50.812.316/0001-56

Este certificado é emitido como uma verificação que amostras, representativas da linha de produção, foram avaliadas e ensaiadas e atenderam às normas relacionadas abaixo, e que o sistema de gestão da qualidade do fabricante, relativo aos produtos Ex cobertos por este certificado, foi avaliado e atendeu aos requisitos do Regulamento Inmetro. Este certificado é concedido sujeito às condições previstas no Regulamento Inmetro.

This certificate is issued as verification that samples, representative of production, were assessed and tested and found to comply with the standards listed below and that the manufacturer's quality management system, relating to the Ex products covered by this certificate, was assessed and found to comply with the Inmetro Regulation. This certificate is granted subject to the conditions as set out in Inmetro Rules.

NORMAS:

STANDARDS:

O produto e quaisquer variações aceitáveis para ele especificados na relação deste certificado e documentos mencionados atendem às seguintes normas:

The product and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified documents, was found to comply with following standards:

ABNT NBR IEC 60079-0:2020

Versão Corrigida 5: 2024

Atmosferas Explosivas – Parte 0: Equipamentos – Requisitos gerais.

ABNT NBR IEC 60079-1:2016

Versão Corrigida: 2020

Atmosferas Explosivas – Parte 1: Proteção de equipamento por invólucro à prova de explosão “d”.

ABNT NBR IEC 60079-31:2022

Versão Corrigida: 2023

Atmosferas Explosivas – Parte 31: Proteção de equipamentos contra ignição de poeira por invólucros “t”.

As normas relacionadas não se referem aos equipamentos e componentes Ex certificados e utilizados na montagem completa. Este certificado não indica conformidade com outros requisitos de segurança e desempenho elétrico além daqueles expressamente incluídos nas normas relacionadas acima.

The standards listed does not refer to the certified Ex equipment and components used in the whole assembly.

This certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the standards above listed.

RELATÓRIOS DE ENSAIO:

TEST REPORTS:

Amostras do(s) produto(s) relacionado(s) passaram com sucesso nos ensaios registrados em:

Samples of the product(s) listed have successfully met the test requirements as recorded in:

Tabela / Table 1 - Relatório(s) de ensaio

Identificação Identification	Emissão Emission	Laboratório Laboratory
US/FMG/ExTR18.0018/00	09/08/2018	FM
US/FMG/ExTR18.0018/01	08/07/2019	FM
US/FMG/ExTR18.0018/02	09/06/2022	FM

RELATÓRIO DE AUDITORIA / RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE:

AUDIT REPORT / QUALITY ASSESSMENT REPORT:

Data da auditoria: 19/09/2023



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
a Bureau Veritas Company



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Ex

Ex CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado / Certificate NCC 20.0083 X - 1

Revisão / Issue nº.: 4

Data de emissão Inicial
Initial issue date 02/06/2020

Data de Validade
Expiration date 22/11/2029

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

DESCRIÇÃO: DESCRIPTION:

Produtos e sistemas abrangidos por este certificado são como segue:
Products and systems covered by this certificate are as follows:

Câmera de rede Ethernet Dab-c-d-e

a = Comprimento da caixa 1, 2, 3, 4 ou 5 (ou quaisquer três dígitos de 084 a 196 representando comprimentos personalizados da caixa em mm).

b = Código do fabricante da câmera (dois dígitos) 01 a 99.

c = Material A ou S.

d = Vários caracteres representando o número de peça do fabricante da câmera (podem conter traços adicionais).

e = Respiro/drenagem opcional ou em branco. (IP67 não é aplicável quando fornecido com respiro/dreno opcional).

Tabela / Table 2 – Notação do(s) modelo(s) pertencente(s) à família no certificado de conformidade.

Marca Mark	Modelo Model	Descrição Description	Código de barras comercial Commercial barcode
N/A	Série D	Câmera de rede Ethernet Dab-c-d-e a = Comprimento da caixa 1, 2, 3, 4 ou 5 (ou quaisquer três dígitos de 084 a 196 representando comprimentos personalizados da caixa em mm). b = Código do fabricante da câmera (dois dígitos) 01 a 99. c = Material A ou S. d = Vários caracteres representando o número de peça do fabricante da câmera (podem conter traços adicionais). e = Respiro/drenagem opcional ou em branco. (IP67 não é aplicável quando fornecido com respiro/dreno opcional). - Tipos de Proteção Aplicados: d, t	N/A

Código de Barras (GTIN):
N/A

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO: CONDITIONS OF CERTIFICATION:

Este certificado é válido apenas para o produto de modelo idêntico ao produto efetivamente ensaiado. Quaisquer modificações no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do produto, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este certificado.

This certificate is valid only for the model of product identical to effectively tested. Any changes in the project, and the use of components and / or materials different from those defined by the descriptive documentation of the product, without the prior permission of the NCC, will invalidate this certificate.

O usuário tem responsabilidade de assegurar que o produto será instalado/utilizado em atendimento às instruções do fabricante e às normas pertinentes em instalações elétricas em atmosferas explosivas.

The user is responsible for ensuring that the product must be installed / used according the manufacturer's instructions and the relevant standards in electrical installations in explosive atmospheres.

As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos equipamentos são de responsabilidade dos usuários e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com recomendações do fabricante.

The installation activities, inspection, maintenance, repair, overhaul and recovery of equipment are the responsibility of users and must be implemented in accordance with the requirements of current technical standards and manufacturer's recommendations.



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
a Bureau Veritas Company



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Ex

Ex CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado / Certificate

NCC 20.0083 X - 1

Revisão / Issue nº.: 4

Data de emissão Inicial

02/06/2020

Data de Validade

22/11/2029

Initial issue date

Expiration date

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5

Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is tied to carrying out maintenance assessments and handling possible non-conformities in accordance with the OCP's guidelines set out in the specific RAC. In order to check the current status of this Certificate of Conformity, Inmetro's database of certified products and services should be consulted.

Condições de fabricação:

Conditions of manufacturing:

Todos os equipamentos fabricados devem passar pelos ensaios de rotina conforme item 16 da ABNT NBR IEC 60079-1:2016.

Marcação de advertência:

Warning marking:

ATENÇÃO – NÃO ABRA QUANDO UMA ATMOSFERA EXPLOSIVA PUDER ESTAR PRESENTE

ATENÇÃO – NÃO ABRIR QUANDO ENERGIZADO

ATENÇÃO – RISCO POTENCIAL DE CARGA ELETROSTÁTICA – VER INSTRUÇÕES

Condições específicas de utilização segura:

Specific conditions for safe use:

As juntas à prova de explosão não são destinadas a serem reparadas. Caso haja necessidade o fabricante deve ser contatado para informação sobre as dimensões das juntas.

Cuidados devem ser tomados para assegurar que na instalação, operação e manutenção do equipamento seja evitado o risco de ignição por descarga eletrostática.

O equipamento foi avaliado com baixo risco de danos mecânicos, neste caso, cuidados devem ser tomados durante a instalação, manutenção e operação do mesmo.

DOCUMENTAÇÃO CONTROLADA, DESCRITIVA DO PRODUTO (CONFIDENCIAL):

DESCRIPTIVE CONTROLLED DOCUMENTS OF THE PRODUCT (CONFIDENTIAL):

Tabela / Table 3 – Documentação descritiva

Identificação <i>Identification</i>	Revisão <i>Issue</i>
038807302018	1
104907312018	0
123903292017	0
D(MMM)	0
D1003	3
D1006	4
D1013	1
SD-WM	2
WIRING ENTRIES	1
81004212020	1
LABEL LOCATION D SERIES	0

Identificação <i>Identification</i>	Revisão <i>Issue</i>
084008012018	0
105007312018	0
185404202017	2
D1001	2
D1004	3
D1011	2
DX00	1
SP7600R	0
X-SEC	0
81504212020	2
-	-

Identificação <i>Identification</i>	Revisão <i>Issue</i>
104707312018	0
105107312018	0
212304202014	0
D1002	1
D1005	1
D1012	2
INT. LABELS	1
WARNING LABELS	0
105607312018	2
90004212020	3
-	-



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
a Bureau Veritas Company



CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE Ex

Ex CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE

Modelo com Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Processo de Produção e Ensaios no Produto (5)

Model with Assessment of Quality Management System of Production Process and Test on Product (5)

Certificado / Certificate NCC 20.0083 X - 1

Revisão / Issue nº.: 4

Data de emissão Inicial
Initial issue date 02/06/2020

Data de Validade
Expiration date 22/11/2029

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 5
Certificate valid only accompanied of pages 1 through 5

REGISTRO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE TÉCNICA E DETALHES DE REVISÕES DO CERTIFICADO: TECHNICAL CONFORMITY ASSESSMENT REGISTER AND DETAILS OF CERTIFICATE ISSUES:

Tabela / Table 4 – Histórico do certificado

Revisão Revision	Data de revisão Revision date	Certificado Certificate	Descrição Description	Processo Process	BPM/Fluig
0	02/06/2020	NCC 20.0083 X	Emissão inicial	56493/19.1	619367 (BPM)
1	09/07/2020	NCC 20.0083 X	Atualização da documentação descritiva.	56493/19.1.Rev1	628653 (BPM)
2	13/01/2023	NCC 20.0083 X	Atualização de norma e documentação descritiva, adequação da data de validade do certificado.	56493/19.1.M1.Rev2	92277
3	22/11/2023	NCC 20.0083 X - 1	Recertificação, adequação do processo de certificação para atendimento a Portaria Inmetro nº 115 de 21 de março de 2022, ajuste da data de validade do certificado.	56493/19.1.Re1	155900
4	11/12/2025	NCC 20.0083 X - 1	Manutenção com revisão: alteração do solicitante do certificado.	56493/19.1.Re1.M1	494825



NCC Certificações do Brasil Ltda
CNPJ nº 16.587.151/0001-28
Av. Orosimbo Maia, 360, Campinas, SP
CEP 13010-211
WWW.NCCGROUP.COM.BR



NCC
a Bureau Veritas Company